



COD. DETSU

Data aggiornamento: 18/10/2023

TECNET AC-SERVICE

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO ACID DESCALER

DETERGENTE DISINCROSTANTE INODORE E PRIVO DI ESALAZIONI PERICOLOSE

FORMULATO NON SCHIUMOGENO

INDICATO COME MONOFASE ACIDO IN ZOOTECNIA

CAMPI D'APPLICAZIONE Indicato per la detergenza monofase acida degli impianti di mungitura e dei dispositivi di

raffreddamento del latte.

Adatto anche come disincrostante per lavastoviglie, cuocipasta, lavatrici industriali, boilers,

impianti C.I.P., industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli acidi.

CARATTERISTICHE Prodotto altamente concentrato contenente acido lattico. Esplica azione detergente ed

igienizzante negli impianti di mungitura e raffreddamento del latte.

Nella detergenza in monofase acida esercita azione detergente su grassi e proteine abbinata

all'azione disincrostante.

Formula bilanciata senza acidi cloridrico e solforico; in tutti gli utilizzi come disincrostante permette di risolvere le situazioni più critiche di disincrostazione senza rovinare gli impianti.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D'USO

Monofase acida e C.I.P.: soluzioni 0,5-2% in acqua calda (40-60°C) per 15-20 minuti Lavastoviglie e lavabiancheria: soluzioni 5-15% in acqua calda (40-60°C) per 15-20 minuti Uso manuale ed ammollo: soluzioni 0,2-5% in acqua, in funzione del grado di incrostazione

Attenzione: non usare MAI in combinazione con detergenti a base di ipoclorito. Non usare su superfici sensibili agli acidi.

	Confezioni standard	N° pezzi per cartone	N° cartoni / colli per pallet	N° pezzi per pallet
CONFEZIONI:	Tanica kg 24	-	-	36

	Parametri	U.M.	Valore	Metodo d'analisi
DATI CHIMICO-FISICI:	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Incolore	Visivo
	Profumo:	-	Senza profumo	-
	pH (sol. 1%):	-	1,3 ± 0,5	Strumentale
	Densità:	Kg/dm³	1,37 ± 0,05	Per pesata

ETICHETTATURA Reg. (CE) 1272/2008		H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
	PERICOLO	

ETICHETTATURA AMBIENTALE:	Componente	Materiale	Codice materiale	Destinazione
	TANICA	PLASTICA	HDPE 2	Raccolta PLASTICA
	TAPPO	PLASTICA	HDPE 2	Raccolta PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo Comune!

<u>Note</u>: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza. La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS) Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332 info@bettari.it - www.bettari.it Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088 Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172