

TECNET YDROXID

MICROSFERE DI IDROSSIDO DI SODIO SODIUM HYDROXIDE MICROSPHERES

Efficace sgrassatore e disgorgante

Elevata solubilità in acqua

Idoneo per ceramica ed acciaio

CAMPI D'APPLICAZIONE

Microsfere di idrossido di sodio anidro sgrassante per superfici e pentolame, disgorgante per scarichi intasati e sverniciatore.

CARATTERISTICHE

Elimina residui di grasso e cibo da scarichi, griglie e fornelli senza danneggiarli. Particolarmente indicato per sgrassare pavimenti piastrellati e tutte le superfici resistenti agli alcali.

Confezione salva umidità, evita i fastidiosi problemi di impaccamento dovuti all'idratazione.

Indicato per l'utilizzo come disgorgante per scarichi intasati.

**DOSI CONSIGLIATE
E MODALITÀ D'USO**

Si consiglia di utilizzare il prodotto con i seguenti dosaggi:

per disgorgare:

dosare 2-3 cucchiaini di prodotto direttamente nello scarico ed aggiungere immediatamente un litro d'acqua preferibilmente calda

per sgrassare pavimenti, piastrelle e pentole in acciaio:

sciogliere 1-2 cucchiaini di prodotto in 3-4 litri d'acqua preferibilmente calda

per sverniciare:

sciogliere 200 g di prodotto per litro d'acqua, applicare due mani di soluzione sulla superficie.


Lasciare agire qualche minuto ed asportare la vernice.

Risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotto non adatto per alluminio, leghe cromate e zincate

| CONFEZIONI: | Confezioni standard | | N° pezzi per cartone | N° cartoni / colli per pallet | N° pezzi per pallet |
|-------------|---------------------|------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Flacone | Kg 1 | 12 | 48 | 576 |

| DATI CHIMICO-FISICI: | Parametri | U.M. | Valore | Metodo d'analisi |
|----------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|
| | Aspetto: | - | Solido | Visivo |
| | Colore: | - | Bianco | Visivo |
| | Profumo: | - | Senza profumo | - |
| | pH (sol. 1%): | - | 13,0 ± 0,5 | Strumentale |
| | Alcalinità: | % Na2O | 77,5 ± 0,5 | Per titolazione |
| Densità: | Kg/dm ³ | 2,13 ± 0,05 | Per pesata | |

| ETICHETTATURA Reg. (CE) 1272/2008 |  PERICOLO | H290: Può essere corrosivo per i metalli H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari |
|--------------------------------------|--|---|
| | | |

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza. La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
 Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
 info@bettari.it - www.bettari.it
 Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
 Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172

| | <i>Componente</i> | <i>Materiale</i> | <i>Codice materiale</i> | <i>Destinazione</i> |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| ETICHETTATURA AMBIENTALE: | CARTONE | CARTA | PAP 20 | Raccolta CARTA |
| | FLACONE | PLASTICA | HDPE 2 | Raccolta PLASTICA |
| | TAPPO | PLASTICA | PP 5 | Raccolta PLASTICA |

Verifica le disposizioni del tuo Comune!

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172